




NODO LATERALE E SUPERIORE




NODO INFERIORE




TRAVERSO CENTRALE




NODO CENTRALE



NODO INFERIORE
CON TELAIO IN
LEGNO RIDOTTO



NODO INFERIORE
CON SOGLIA
IN ALLUMINIO A
TAGLIO TERMICO




MOD. WG 90 – SEZIONI PER SERRATURE
Sezioni Orizzontale e verticale




Sandri Serramenti srl


NODO LATERALE




NODO CENTRALE






NODO INFERIORE
CON SOGLIA
IN ALLUMINIO A
TAGLIO TERMICO



TRAVERSO
CENTRALE



CON QUESTE TIPOLOGIE
DI SOGLIE, E' POSSIBILE
DARE SOLO LA CERTIFICAZIONE
DI TENUTA ALL'ARIA IN CLASSE 1




MOD. WG 90 – TELAI A ZETA E FRESATE
Sezioni orizzontali




Sandri Serramenti srl


ALETTA STANDARD
DA mm 20





ALETTA STANDARD
DA mm 30



ALETTA STANDARD
DA mm 40



FRESATE NON
STANDARD




MOD. WG 90

Profili fermavetro disponibili




Sandri Serramenti srl




PROFILO
STANDARD

TRAVERSINO
INTERMEDIO



PROFILO SOFT
(CON SOVRAPPREZZO)

TRAVERSINO
INTERMEDIO



PROFILO BAROCCO
(CON SOVRAPPREZZO)

TRAVERSINO
INTERMEDIO

